

(가)

, (가)

가

가

2

가

1. 1 가

2. 13 () ()가

3. 15 () 가

1 ()가

()가 ,

4

1

24 ()가 가

5

3

()가
가

5 ()
가 ()

(())가
)

15

90

6 ()
()가 (가)
(“ ”) (,
)
(“ ”)
1 가 ,

- 7 ()
1. ()
 2. (“ ”)
가
 3. () , , ,
(,)
)
 4. ()
 5. ()
 6. () , () , ,
 7. ()
 8. , ,
 9. , , , , , , ,
 10. ()
()
 11. 10
()가 ,

1. (, ,),
, , ,

2. , (, , ()
) (,)

3. , , ,

8 () ()가 6 ()
1
가 () ()
()가
()가 가
()가 가
()가
()가
()가
()가

9 () ()가 6 ()
가
(" 1 "
) ([1] .)
가 ()
) ,

5
20% 가 .
1 180

가

가 ()

가 가

4가 2가

가 2가

가 가

가 가 ()

가 6가

1. 가

2. 1가

10 ()

()가 6 ()

()가 1가

180 .

1

1.

2.

가

(TV , ,),

,

1

(Chiropractic,) (

,)

가

가

US \$700.00 .

1

1

1

()가

1

180

< >

3

?

?

?

?

?

.

11 ()

()가 6 ()

6 ()

6 ()

가

()가

가

6 ()

가

1

12 ()

3 1

1. 가

2. 가

3. (“ ”)가
()

3 1

가

,

“ 가

”

가 3

5

16 ([])

가 ()

1. ()가
,

가

2. 가 ()

< >

,

17 ()

()
, 가
)

(

()가 15 ,

,

.

< >
,

18 ()

,
가
() ()
() 1 , () ()
) 1)
1. , ()
:

2. , ()
:
) (1
, ()
가

19 ()

, () 가
() ()가
, () 가 1 2
가 가 가

20 ()

- (,)
1. ()
 2. (, ,)
 3. ()
 4. ()
- 1 2
3 ()

21 ()
20 ()

3 , 10 ,
20 .

< >
" " , " " " "
" "

가 1 가
가 , 가
() 가
2 가 가
() 가 50%
가
가 1

()
() 15 ()

22 ()
, ()

1. , () 가

2. , () 가

23 ()
가 , 2
가 .

< >
가 2 가

24 ()

()
()
, ,) 23 (
, ,) 12 (
1. () ,
2. , , 가
3.
4. ()

25 ()

26 () , (,)가

27 ()

28 (가)
()

29 ()

30 ()
가

31 ()

()

1 () ()

2 ()

.

1 ()
1 8 ()가 7 ()
6 ()
2 ()

1 ()
()가

6 ()

(“ ”)
) 80%

([1] .
가

가

()

()

)

(, 80%

가

()

. ,
30

80%

가

1

5

20%

1

1

2

180

180

가

가

()

, ,

. ,

가

가

. ,

5

2가

가

. ,

1 ()
()가

6 ()
5
)
()가

180

30

1
(Chiropractic,
가

가
(,)
가
US

\$700.00

1

1

2 ()

) 1 1 3 , 7

7 ()
11

1. 가
2. , , .
3. , , , , .

3 ()

가

1 ()

1 () 1

가

1 ()가

() .

2 ()

가

.

1 ([])
()가

1. () ,

2. 1

3. 1 19

2 ()

6 () (,

5

.)

()가

180

30

1 1

가

(Chiropractic,) (,)

가

가 , US

\$700.00

1

1

3 ()

) 1 1 3 , 8 11

7 (

1. 가

2. , ,

3. , , , ,

4 ()
가 2 () 1
1 ()가
(가) ()

5 ()

1 () , () ()

1. 6 () (「 」)
()가

2.

3. 6 () 14 ()
1 14
, 가
()

4. 14
가

1 1 () () ()
() ,
,

2 ()
가

1. () , (「 」)
)

2. () , ()

「 」) 2

3. 2 1

14 .

4. ()가 () () () (가) () () ,

5. ()가 , , () 10 ,

3 () 7 () 1 1 3 ,

8 11 .

4 () 2 () () ()가 , , () ()

5 ()

1 ()

6 ()
가

가

.

7 ()

.

1 ()

(『 』)

가

.

2 ()

가

.(,

가

)

3 ()

가

.

1

,

.

가

,

.

4 ()

.

[1]

?

1.

1) “ ”

· ,

2) “ ”

가

3) “ ”

4) ,

5

20%

가

2.

“ ”

()

가 가 ,

13

,

,

,

,

,

,

3.

1) 가

2가

가

,

2)

3)

가

?

1.

가.

1)		100
2)		50
3)	0.02	35
4)	“0.06 ”	25
5)	“0.1 ”	15
6)	“0.2 ”	5
7)		10
8)	가 , ,	5
9)		10
10)		5

1)

2) “ ” ()

3) “ ” 가 (“ ”) 가

4) 1 가

- 5) “ ” 가
1/2 (가)
- 6) “ ” “ 1/2
45
- 7) “ 가 ” 가 60%
- 8) “ ”
- 9) “ () ” “ 1/2
- 10) 가
() 가 가
(凹沒) “ ()
)” “ ()”
가
- 11) “ ” (가
) 가 () 가
() 가 가
()

2.

가.

1)	80
2)	45
3)	25
4)	15
5)	5
6)	10

1) (dB : decibel)

3

2) “ ”

가 90 dB

3) “ ” 가 80dB

4) “ ” 가

70dB , 50cm

5)

“ ” (ABR),

, ” 가 가

1) “ ” 가 1/2

() 가 1/2 가

3.

가.

1)	15

1) “ ”

2) ()

4.

가.

1)		100
2)		80
3)		40
4)		20
5)		10
6)		5
7)	14	20
8)	7	10
9)	5	5

- 가
- 1) (咬合),
- 2) “ ”
- 3) “ ”
- 4) “ (,)
- 5) “ ” 4 3
- (口, ㅂ, ㅍ)
(ㄴ, ㄷ, ㄹ)
(ㄱ, ㅈ, ㅊ)
(ㅇ, ㅎ)
- 6) “ ” 5) 4 2
- 7) “ ” 5) 4 1
- 8)

가 .
 9) “ ” 1/3

10) 가

11) , 가 .
 가

12) .

13) 가

5. ()

가.

1)	()	15
2)	()	5

.
 1) “ ” (, , ,), , .

2) “ () ”
 () ,

.
 3) “ () ” ,
 , (,)
 () .

.
 1) ()

10cm 1/2 ()
 5cm (/)
 1/2

1)	()	40
2)	()	30
3)	()	10
4)	()	50
5)	()	30
6)	()	15
7)	()	20
8)	()	15
9)	()	10

- .
- 1) () ()
 - 2) () 가
가 .
 - 3) () 4 ()
)
 - 4) () 3 ()
)
 - 5) (: 1,2) 가
() 2 ()
 - 6) 가) 20° 35° (가 ()
)
 - 7) 가) 10° 15° (가 ()
)
 - 8) 1 (가) (가)
(가)

9) ()
 () 2
 2

10) 가
 ()
 1

11) 가
 ()
 (CT), (MRI))
 ()

12) ()
 가 .

7.

가.

1)	15
2) , 가 ,	10

1) “ ” , , , 가 , ,

2) “ ”
 가 2.5cm

가 ()
 20°
 3) “ , 가 , ”
 가 () ,

20°

4) ,

8.

가.

1)			100
2)			60
3)	3	1	30
4)	3	1	20
5)	3	1	10
6)	3	1	5
7)	가		20
8)	가		10
9)			5

1)

2)

(가)

3) “ ” (肩關節)

4) “ 3 ”

5) “ ” 가

6) 가 3

가 (A.M.A.) “

가 ”

가) “ ”

()

0 (Zero) ”

) “ ”

가 1/4 "1

(Trace)") " 가 1/2

) " 가 3/4

7) 까 " 가

8) 까 가 2 가

가

9) " " 15°

1) 1 (가) ,
60%

2) 3 1 가 1

가

9.

가.

1)		100
2)		60
3)	3 1	30
4)	3 1	20
5)	3 1	10
6)	3 1	5
7)	가	20
8)	가	10
9)		5

10)	가 5cm	30
11)	가 3cm	15
12)	가 1cm	5

1)

2) ()
가 ()

3) “ ” (股關節)

4) “ 3 ” ,

5) “ ” 가

6) 가 3

(A.M.A.) “ 가 ” ,

가) “ ”
()

0 (Zero)"

) “ ” 가 1/4

() 15mm (

“1

(Trace)"

) “ ” 가 1/2

() 10mm (

) “ ” 가 3/4

() 5 mm (

- 7) "가) " 가
- 8) "가 2 " 가
- 9) " 가 " 15°
- 10)

(bony landmark)
scanogram

- 1) 1 (가) ,
60%
- 2) 3 1 가 1
가

10. 가

가.

1)	5	가			55
2)		가			15
3)		가	가	(1 가	10
)					
4)	5	가	가		30
5)		가	가		10
6)		가	가	가	5
			(1 가)	

- 1) 가 가 2 가 . 가
- 2) 가 , 3 가 . 가
1 () 2 ()
- 3) “ 가 ” 가 가
가 , 가 1 ()
가 가
- 4) “ 가 ” 가 ,
가 1 () 가
- 5) “ 가 ” 가 가
가 1/2 가 가
가 가
1, 2 1/2
- 6) 가 가 가 가 ,

11. 가

가.

1)		40
2)	5 가	30
3)	가	10
4)	가 가 (1 가)	5
5)	5 가 가	20
6)	가 가	8
7)	가 가 가 (1 가)	3

- 1) “ 가 ” 가 가
 , 가 1 () 가
 가
- 2) -
- 3) “ 가 ” 가 ,
 가 가 1 ()
 가
- 4) “ 가 ” 가
 가 가 1/2 가 , 가
 가
- 5) 가 가 가 가 ,

12. ,

가.

1)	75
2)	50
3)	20

1) “ ”
 , , ,
 가 가

2) “ ”
 ,
 3/4

3) “ ”

- 50cc 가
- 1/2 가
- ()
- 4) “ > (ADLs) 가 ”
- 5) 가 (,)

13. ,

가.

1) 가	10 ~ 100
2) 가	100
3) 가	70
4) 가	40
5) : CDR 5	100
6) : CDR 4	80
7) : CDR 3	60
8) : CDR 2	40
9)	70
10)	40
11)	10

1)

“ < > ” (ADLs) 가 ” 5가
 “ < > ” (ADLs) 가 ”
 10% (, , , ,)
) 가 6
 , , 가 , 6
 6 가 .

2)

(ADLs) 가 ” < > .
 24 18
 , 1 .
 , 가 가
 가 가
 가 (MRI),
 (CT),
 - 가 (SPECT)
 - 가
 - 가
 가
 () , , , , ,
 () , , , , ,

가

3)

“ ”

-

- 가

가
Clinical Dementia Rating)

(Expanded

4)

“ ”

,)

“ ”

8

6

,

가

“ ”

5

10

6

“ ”

1

2

6

“ ”

가 3

“ ”

가

3

< >

(ADLs) 가

	<ul style="list-style-type: none"> - (40%) - (30%) - walker 가 (20%) - 가 , 가 가 , 100m (10%)
	<ul style="list-style-type: none"> - (20%) - 가 (15%) - 가 가 가 가 (10%) - 가 가 (5%)
	<ul style="list-style-type: none"> - (20%) - 가 () (15%) - , 가 (10%) - 2 (, ,) (5%)
	<ul style="list-style-type: none"> - (10%) - 가 , (5%) - () (3%)
	<ul style="list-style-type: none"> - (10%) - - (5%) - 가 (,) 가 (3%)